

TELAS SOLDADAS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TELAS SOLDADAS



teciam


Desenvolvendo Soluções Completas

PAINÉIS TELAS SOLDADAS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS




TELA SOLDADA ABERTURA QUADRADA



ABERTURA QUADRADA		
Abertura (vão entre fios)	Fio (mm)	Largura Máxima (mm)
40,00	2,70 a 5,00	3000
50,00	2,70 a 7,00	3000
75,00	2,70 a 7,00	3000
100,00	3,40 a 7,00	3000
150,00	3,40 a 7,00	3000
200,00	3,40 a 7,00	3000
250,00	3,40 a 7,00	3000

Outras malhas podem ser fabricadas sob consulta

TELA SOLDADA ABERTURA RETANGULAR




ABERTURA RETANGULAR		
Abertura (vão entre fios)	Fio (mm)	Largura Máxima (mm)
25,00 X 100,00	2,70 a 4,00	3000*
50,00 X 75,00	2,70 a 6,00	3000
50,00 X 100,00	3,40 a 7,00	3000
50,00 X 150,00	3,40 a 7,00	3000
100,00 X 150,00	3,40 a 7,00	3000

Outras malhas podem ser fabricadas sob consulta
*largura máxima sob consulta


TIPOS DE ACABAMENTOS E MALHAS ESPECIAIS




Sem Acabamento




Acabamento Sem Pontas




Acabamento Sem Pontas




Acabamento Sem Pontas




Sem Acabamento



Acabamento Sem Pontas




Sem Acabamento



Pontas Irregulares

COMO ESPECIFICAR O SEU PEDIDO:



CENTRAL DE VENDAS
111 3326-3140
atendimento@teciam.com.br

Rua Hemenegildo Petegrosso, 225
Vila Tanquinho
Ferraz de Vasconcelos - SP
www.teciam.com.br



teciam
Desenvolvendo Soluções Completas

ROLOS TELAS SOLDADAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



DESCRIÇÃO



A Tela Soldada é uma tela metálica composta por fios eletrosoldados e conta com alta tecnologia no seu processo de galvanização proporcionando muito mais proteção contra corrosão.

Os fios soldados garantem maior praticidade, elegância, segurança, durabilidade e economia ao cercar terrenos, construções residenciais, comerciais e industriais.

As telas soldadas também tem ampla utilização na construção civil, principalmente para amarração de alvenaria e revestimentos de fachada.

A Tela Soldada está disponível em diversas opções de malhas e fios.

TELA SOLDADA GALVANIZADA

Malha	Fio (mm)	Largura (mm)
10 X 10 mm	1,00 mm	1000
15 X 15 mm	1,50 mm	1000 a 2000
25 X 25 mm	1,24 mm	500 e 1000
25 X 25 mm	1,50 mm	1000 a 2000
25 X 25 mm	1,65 mm	1000
25 X 25 mm	2,10 mm	1000 a 2000
35 X 35 mm	2,10 mm	1000 a 2000
35 X 35 mm	2,75 mm	1000 a 2000
50 X 25 mm	1,65 mm	1000
50 X 25 mm	2,10 mm	1000 a 2000
50 X 50 mm	2,10 mm	1000 a 2000
50 X 50 mm	2,75 mm	1000 a 2000
75 X 50 mm	2,10 mm	1000 a 2000
150 X 50 mm	2,30 mm	1000 a 2000
150 X 50 mm	2,50 mm	1000 a 2000



APLICAÇÕES



Guarda-corpo



Proteção de Equipamentos



Cerca para Jardim



Reforço de Argamassa

CENTRAL DE VENDAS
1111 3326-3140
atendimento@teciam.com.br

Rua Hemenegildo Petegrosso, 225
Vila Tanquinho
Ferraz de Vasconcelos - SP
www.teciam.com.br



teciam
Desenvolvendo Soluções Completas